

## 25.330.3107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.330.3107 (219-1407)

**Tanımı** 100 Ø mm, Çift körüklü, açısız, yanal, aksel hareketli genişleme Parçası (kompansatör)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	18720,74	924,11	462,06
2025-Kasım	18531,06	916,19	458,10
2025-Ekim	18010,75	893,43	446,72
2025-Eylül	17704,35	865,41	432,71
2025-Ocak	15485,63	748,13	374,07
2024	12847,25	567,25	283,63
2023-2	8812,50	343,75	171,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6257,88	209,13	104,57
2022-3	4454,96	134,88	67,44
2022-2	4423,84	103,75	51,88
2022-1	2853,75	103,75	51,88
2021	1589,48	67,98	33,99
2020	1272,91	55,71	27,86
2019	983,71	47,40	23,70
2018	892,00	33,00	16,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.330.3107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Buhar, kızgın su, akaryakıt devrelerinde, dilatasyon geçişleri, sismik hareketlerin kompanzasyonunda kullanılmak üzere, çift körüklü (ondülasyonlu) açısız, yanal ve aksel hareketli, özel alaşımli paslanmaz çelikten; flanşlı, kaynak boyunlu, mafsalı, limit çubuklu genişleme parçalarının temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. PN 16, aksel 30 mm, yanal 75 mm hareketli kompanzator.

## 25.330.3107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.330.3107		100 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, aksel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genişleme Parçaları (Kompansatörler) Aksel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.