

## 25.330.3206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.330.3206 (219-1506)

**Tanımı** 200 Ø mm, Çift körüklü, açısız, yanal, aksel hareketli genişleme Parçası (kompansatör)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	35262,03	1419,76	709,88
2025-Kasım	34904,24	1407,58	703,79
2025-Ekim	33923,09	1372,59	686,30
2025-Eylül	33350,69	1329,58	664,79
2025-Ocak	29174,38	1149,38	574,69
2024	24221,50	871,50	435,75
2023-2	19978,13	528,13	264,07
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	14208,75	321,25	160,63
2022-3	10887,48	207,19	103,60
2022-2	10839,66	159,38	79,69
2022-1	5746,88	159,38	79,69
2021	3973,28	104,43	52,22
2020	3180,64	85,56	42,78
2019	2365,46	72,81	36,41
2018	1970,00	62,00	31,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.330.3206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Buhar, kızgın su, akaryakıt devrelerinde, dilatasyon geçişleri, sismik hareketlerin kompanzasyonunda kullanılmak üzere, çift körüklü (ondülasyonlu) açısız, yanal ve eksenel hareketli, özel alaşımli paslanmaz çelikten; flanşlı, kaynak boyunlu, mafsalı, limit çubuklu genişleme parçalarının temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. PN 16, eksenel 60 mm, yanal 75 mm hareketli kompansatör.

## 25.330.3206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.330.3206		200 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, aksel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genişleme Parçaları (Kompansatörler) Aksel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.