

## 25.332.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.332.1107 (220-107)

**Tanımı** 65 Ø mm, Flanşlı veya kaynak boyunlu, PN-16, TİTREŞİM YUTUCULARI (ABSORBERLERİ)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3457,76	722,61	361,31
2025-Kasım	3423,64	716,41	358,21
2025-Ekim	3329,36	698,61	349,31
2025-Eylül	3264,68	676,71	338,36
2025-Ocak	2850,00	585,00	292,50
2024	2599,75	443,50	221,75
2023-2	1706,25	268,75	134,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1470,00	163,75	81,88
2022-3	1292,94	105,63	52,82
2022-2	1268,56	81,25	40,63
2022-1	1062,50	81,25	40,63
2021	635,03	53,24	26,62
2020	509,06	43,63	21,82
2019	381,90	37,13	18,57
2018	291,00	17,20	8,60

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.332.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz - boru arasına monte edilebilen paslanmaz çelikten titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C - 80 °C).

## 25.332.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.332.1107		65 Ø mm / Flanşlı veya kaynak boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.