25.332.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.332.1201** **(220-201)**
Tanımı	Titreşim yutucu (absorber) (çap: 15 mm) PN 25-40
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2181,66	226,98	113,49
2025-Kasım	2159,91	225,04	112,52
2025-Ekim	2099,97	219,44	109,72
2025-Eylül	2061,19	212,56	106,28
2025-Ocak	1800,75	183,75	91,88
2024	1664,95	139,25	69,63
2023-2	1098,13	84,38	42,19
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	963,03	51,63	25,82
2022-3	855,53	33,31	16,66
2022-2	844,76	25,63	12,82
2022-1	704,38	25,63	12,82
2021	404,54	16,80	8,40
2020	324,11	13,78	6,89
2019	242,20	11,71	5,86
2018	173,60	6,65	3,33

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.332.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

BFT 25.332.1100'deki montajlı birim fiyatlar % 40 zamlı olarak, montaj bedelleri zamsız olarak aynen uygulanır.
Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz - boru arasına monte edilebilen paslanmaz çelikten titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C - 80 °C).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.332.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.