

25.332.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.332.1206 (220-206)
Tanımı	Titreşim yutucu (absorber) (çap: 50 mm) PN 25-40
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4186,84	655,45	327,73
2025-Kasım	4145,55	649,81	324,91
2025-Ekim	4031,58	633,69	316,85
2025-Eylül	3952,62	613,81	306,91
2025-Ocak	3450,13	530,63	265,32
2024	3140,90	402,25	201,13
2023-2	2059,75	243,75	121,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1769,08	148,63	74,32
2022-3	1552,95	95,88	47,94
2022-2	1521,98	73,75	36,88
2022-1	1275,75	73,75	36,88
2021	763,28	48,33	24,17
2020	611,95	39,61	19,81
2019	459,40	33,70	16,85
2018	355,60	14,70	7,35

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.332.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

BFT 25.332.1100'deki montajlı birim fiyatlar % 40 zamlı olarak, montaj bedelleri zamsız olarak aynen uygulanır.

Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz - boru arasına monte edilebilen paslanmaz çelikten titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C - 80 °C).

25.332.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.