

25.332.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.332.1304 (220-304)
Tanımı	65 Ø mm, Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri), PN 16
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3424,56	722,61	361,31
2025-Kasım	3390,76	716,41	358,21
2025-Ekim	3297,43	698,61	349,31
2025-Eylül	3233,26	676,71	338,36
2025-Ocak	2822,50	585,00	292,50
2024	2573,50	443,50	221,75
2023-2	1521,25	268,75	134,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1207,50	163,75	81,88
2022-3	684,91	105,63	52,82
2022-2	660,54	81,25	40,63
2022-1	560,00	81,25	40,63
2021	331,46	53,24	26,62
2020	266,21	43,63	21,82
2019	203,24	37,13	18,57
2018	165,00	12,10	6,05

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.332.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz - boru arasına monte edilebilen körüğün kısmi açışal yanal aksnel olarak 10 mm hareket edebilen kauçuk malzemededen imal edilmiş flanşları karbon çelikten imal edilmiş titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 0 °C, +95 °C).

25.332.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.332.1304		65 Ø mm. / Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri) PN 16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.