

## 25.332.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.332.1307 (220-307)</b>
<b>Tanımı</b>	125 Ø mm, Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri), PN 16
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6126,30	1151,10	575,55
2025-Kasım	6065,63	1141,23	570,62
2025-Ekim	5898,15	1112,85	556,43
2025-Eylül	5785,45	1077,98	538,99
2025-Ocak	5051,88	931,88	465,94
2024	4630,25	706,50	353,25
2023-2	2735,63	428,13	214,07
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2183,25	260,75	130,38
2022-3	1236,01	168,19	84,10
2022-2	1197,20	129,38	64,69
2022-1	1011,88	129,38	64,69
2021	587,53	84,78	42,39
2020	471,66	69,46	34,73
2019	359,26	59,11	29,56
2018	307,00	23,20	11,60

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.332.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz - boru arasına monte edilebilen körüğün kısmi açısı yanıl eksnel olarak 10 mm hareket edebilen kauçuk malzemededen imal edilmiş flanşları karbon çelikten imal edilmiş titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 0 °C, +95 °C).

## 25.332.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.332.1307		125 Ø mm. / Kauçuk titreşim yutucu (absorberleri) PN 16 / Titreşim Yutucuları (Absorberleri) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,600000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.