

25.305.6302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.6302 (204-2102)

Tanımı 70 Ø, 2,4 [Dış Çap (mm) - min. Et Kalınlığı (mm)], SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI
(Montaj malzemesi bedeli hariç)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 195,78 | 67,16 | 33,58 |
| 2025-Kasım | 194,84 | 66,60 | 33,30 |
| 2025-Ekim | 192,09 | 64,94 | 32,47 |
| 2025-Eylül | 188,48 | 62,90 | 31,45 |
| 2025-Ocak | 162,50 | 54,38 | 27,19 |
| 2024 | 135,00 | 41,25 | 20,63 |
| 2023-2 | 106,25 | 25,00 | 12,50 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 72,88 | 15,13 | 7,57 |
| 2022-3 | 67,50 | 9,75 | 4,88 |
| 2022-2 | 65,25 | 7,50 | 3,75 |
| 2022-1 | 42,50 | 7,50 | 3,75 |
| 2021 | 26,11 | 4,91 | 2,46 |
| 2020 | 21,00 | 4,04 | 2,02 |
| 2019 | 18,85 | 3,43 | 1,72 |
| 2018 | 13,30 | 1,15 | 0,58 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.6302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Bina içinde kullanılan, üç katlı polipropilen (iç ve dış katmanlar PP, orta katman mineral katkılı PP), ses geçirgenliği TS EN 14366 veya DIN 4109 standardına göre test edildiğinde 4 (l/s) debide ses geçirme değeri max. 24dB, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1+A1'e göre test edildiğinde en az normal alevlenici olan pis su borularının iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.305.6302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.305.6302 | | 70 Ø ----- 2,4 (Dış Çap (mm) ----- min. Et Kalınlığı (mm)) / SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI / Plastik Borular (Rayici) | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 0,100000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 0,100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.