

## 25.305.6304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.6304 (204-2104)

**Tanımı** 125 Ø, 3,2 [Dış Çap (mm) - min. Et Kalınlığı (mm) ], SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI  
(Montaj malzemesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	384,13	106,08	53,04
2025-Kasım	382,40	105,18	52,59
2025-Ekim	377,43	102,55	51,28
2025-Eylül	370,81	99,34	49,67
2025-Ocak	319,63	85,88	42,94
2024	267,50	65,00	32,50
2023-2	223,13	39,38	19,69
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	155,65	24,40	12,20
2022-3	146,74	15,76	7,88
2022-2	143,10	12,13	6,07
2022-1	91,50	12,13	6,07
2021	57,96	7,96	3,98
2020	46,51	6,51	3,26
2019	41,90	5,54	2,77
2018	32,00	1,65	0,83

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.305.6304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Bina içinde kullanılan, üç katlı polipropilen (iç ve dış katmanlar PP, orta katman mineral katkılı PP), ses geçirgenliği TS EN 14366 veya DIN 4109 standardına göre test edildiğinde 4 (l/s) debide ses geçirme değeri max. 24dB, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1+A1'e göre test edildiğinde en az normal alevlenici olan pis su borularının iş yerinde temini ve yerine montajı.

## 25.305.6304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.305.6304		125 Ø ----- 3,2 (Dış Çap (mm) ----- min. Et Kalınlığı (mm)) / SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI / Plastik Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,120000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,120000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.