

## 25.305.6305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.305.6305 (204-2105)</b>
<b>Tanımı</b>	160 Ø, 4,0 [Dış Çap (mm) - min. Et Kalınlığı (mm) ], SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI (Montaj malzemesi bedeli hariç)
<b>Birimi</b>	m
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	506,10	119,50	59,75
2025-Kasım	503,93	118,49	59,25
2025-Ekim	497,73	115,54	57,77
2025-Eylül	489,38	111,93	55,97
2025-Ocak	421,75	96,75	48,38
2024	355,75	73,25	36,63
2023-2	300,63	44,38	22,19
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	209,93	27,43	13,72
2022-3	199,21	17,71	8,86
2022-2	195,13	13,63	6,82
2022-1	123,63	13,63	6,82
2021	75,71	8,94	4,47
2020	60,75	7,33	3,67
2019	54,81	6,24	3,12
2018	42,20	1,65	0,83

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.305.6305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Bina içinde kullanılan, üç katlı polipropilen (iç ve dış katmanlar PP, orta katman mineral katkılı PP), ses geçirgenliği TS EN 14366 veya DIN 4109 standardına göre test edildiğinde 4 (l/s) debide ses geçirme değeri max. 24dB, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1+A1'e göre test edildiğinde en az normal alevlenici olan pis su borularının iş yerinde temini ve yerine montajı.

## 25.305.6305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.305.6305		160 Ø ----- 4,0 (Dış Çap (mm) ----- min. Et Kalınlığı (mm)) / SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI / Plastik Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,140000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,140000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.