

## 25.305.6305/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.305.6305/A (204-2105/A)</b>                                                                                                |
| <b>Tanımı</b>  | 160 Ø, 4,0 [Dış Çap (mm) - min. Et Kalınlığı (mm) ], SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş) |
| <b>Birimi</b>  | m                                                                                                                                |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                    |
| <b>Fasikül</b> | Müşterek Tesisat                                                                                                                 |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 683,24       | 161,33        | 80,67           |
| 2025-Kasım  | 680,31       | 159,96        | 79,98           |
| 2025-Ekim   | 671,94       | 155,98        | 77,99           |
| 2025-Eylül  | 660,66       | 151,11        | 75,56           |
| 2025-Ocak   | 569,36       | 130,61        | 65,31           |
| 2024        | 480,26       | 98,89         | 49,45           |
| 2023-2      | 405,85       | 59,91         | 29,96           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 283,41       | 37,03         | 18,52           |
| 2022-3      | 268,93       | 23,91         | 11,96           |
| 2022-2      | 263,43       | 18,40         | 9,20            |
| 2022-1      | 166,90       | 18,40         | 9,20            |
| 2021        | 102,21       | 12,07         | 6,04            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.305.6305/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Bina içinde kullanılan, üç katlı polipropilen (iç ve dış katmanlar PP, orta katman mineral katkılı PP), ses geçirgenliği TS EN 14366 veya DIN 4109 standardına göre test edildiğinde 4 (l/s) debide ses geçirme değeri max. 24dB, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1+A1'e göre test edildiğinde en az normal alevlenici olan pis su borularının iş yerinde temini ve yerine montajı.

## 25.305.6305/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.