

25.305.6306/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.6306/A (204-2106/A)

Tanımı 200 Ø, 4,5 [Dış Çap (mm) - min. Et Kalınlığı (mm)], SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	927,17	170,41	85,21
2025-Kasım	923,44	168,94	84,47
2025-Ekim	912,87	164,74	82,37
2025-Eylül	898,44	159,58	79,79
2025-Ocak	774,14	137,96	68,98
2024	656,28	104,46	52,23
2023-2	564,48	63,29	31,65
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	396,82	39,07	19,54
2022-3	381,63	25,23	12,62
2022-2	375,83	19,43	9,72
2022-1	235,43	19,43	9,72
2021	165,59	12,74	6,37
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.6306/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Bina içinde kullanılan, üç katlı polipropilen (iç ve dış katmanlar PP, orta katman mineral katkılı PP), ses geçirgenliği TS EN 14366 veya DIN 4109 standardına göre test edildiğinde 4 (l/s) debide ses geçirme değeri max. 24dB, yanmazlık sınıfı TS EN 13501-1+A1'e göre test edildiğinde en az normal alevlenici olan pis su borularının iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.305.6306/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.