

## 25.305.6705 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.305.6705 (202-1006)</b>                                              |
| <b>Tanımı</b>  | DN 125 Santrifüj Pik Döküm Pis Su Boruları (Montaj malzemesi bedeli hariç) |
| <b>Birimi</b>  | m                                                                          |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                              |
| <b>Fasikül</b> | Müşterek Tesisat                                                           |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 3279,16      | 1361,86       | 680,93          |
| 2025-Kasım  | 3260,31      | 1350,18       | 675,09          |
| 2025-Ekim   | 3215,23      | 1316,60       | 658,30          |
| 2025-Eylül  | 3139,81      | 1275,35       | 637,68          |
| 2025-Ocak   | 2693,75      | 1102,50       | 551,25          |
| 2024        | 2410,50      | 835,50        | 417,75          |
| 2023-2      | 1818,75      | 506,25        | 253,13          |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1318,50      | 309,75        | 154,88          |
| 2022-3      | 1084,69      | 199,88        | 99,94           |
| 2022-2      | 1038,56      | 153,75        | 76,88           |
| 2022-1      | 690,00       | 153,75        | 76,88           |
| 2021        | 397,53       | 100,76        | 50,38           |
| 2020        | 319,99       | 82,58         | 41,29           |
| 2019        | 276,73       | 70,28         | 35,14           |
| 2018        | 188,00       | 31,00         | 15,50           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.305.6705 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun Pik boru ve bağlantı parçaları TS EN 877'ye uygun olarak, yoğunluğu yaklaşık  $7,2 \text{ kg/dm}^3$  olan malzemeden savurma döküm yöntemiyle TS EN 1561'e uygun olarak, bağlantı parçaları kataforoz elektro daldırma yöntemiyle (KTL) fosfatlanmış veya daldırma yöntemiyle boyanmış akabinde  $180^\circ\text{C}$ 'de fırınlanmış, TS EN 13501-1+A1 standardında yanmaz malzemeden, boruların iç yüzeyinde  $130 \mu\text{m}$  iki bileşenli epoksi kaplamalı, dış yüzeyinde ise  $40 \mu\text{m}$  akrilik kaplamalı, ses yalıtımı DIN 4109'a uygun olarak imal edilmiş pik boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak döşenmesi, TS EN 681-1 standardına uygun EPDM contalı kelepçeli bağlantılarının yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.305.6705 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                       | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                          |        |          |
| 20.305.6705 |                 | Dn 125 / Santrifüj Döküm Pk Borular (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                           |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                     | Saat   | 0,600000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                               | Saat   | 1,800000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                      | Saat   | 1,800000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.