

25.320.2507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.2507 (210-708)

Tanımı 65 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8633,53	554,70	277,35
2025-Kasım	8248,53	549,94	274,97
2025-Ekim	8025,26	536,28	268,14
2025-Eylül	8017,05	519,46	259,73
2025-Ocak	6850,31	449,06	224,53
2024	5081,63	340,38	170,19
2023-2	3852,50	206,25	103,13
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2729,69	125,94	62,97
2022-3	1659,06	81,25	40,63
2022-2	1640,33	62,51	31,26
2022-1	1190,01	62,51	31,26
2021	639,80	40,96	20,48
2020	512,63	33,56	16,78
2019	472,16	28,58	14,29
2018	369,00	14,70	7,35

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.2507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların, tüm bağlantı elemanları ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı.

25.320.2507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.2507		65 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,750000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.