

25.320.2508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.2508 (210-709)

Tanımı 80 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10900,36	761,21	380,61
2025-Kasım	10416,64	754,69	377,35
2025-Ekim	10134,83	735,94	367,97
2025-Eylül	10122,55	712,86	356,43
2025-Ocak	8650,00	616,25	308,13
2024	6893,50	467,25	233,63
2023-2	5225,63	283,13	141,57
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3702,50	172,50	86,25
2022-3	2250,06	111,25	55,63
2022-2	2224,38	85,56	42,78
2022-1	1635,56	85,56	42,78
2021	916,89	56,05	28,03
2020	734,61	45,94	22,97
2019	653,98	39,09	19,55
2018	496,00	18,60	9,30

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.2508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların, tüm bağlantı elemanları ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı.

25.320.2508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.2508		80 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,100000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.