

## 25.320.2511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.320.2511 (210-712)

**Tanımı** 150 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	45688,36	1058,45	529,23
2025-Kasım	43578,78	1049,36	524,68
2025-Ekim	42394,78	1023,30	511,65
2025-Eylül	42410,21	991,21	495,61
2025-Ocak	36219,38	856,88	428,44
2024	28937,25	649,75	324,88
2023-2	20593,75	393,75	196,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	14664,38	239,38	119,69
2022-3	8894,29	154,38	77,19
2022-2	8858,66	118,75	59,38
2022-1	5568,75	118,75	59,38
2021	3095,28	77,80	38,90
2020	2477,74	63,76	31,88
2019	2209,59	54,25	27,13
2018	1700,00	26,60	13,30

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.320.2511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların, tüm bağlantı elemanları ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı.

## 25.320.2511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.2511		150 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.