

25.320.2512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.2512 (210-713)

Tanımı 200 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	82920,91	1407,03	703,52
2025-Kasım	79072,40	1394,95	697,48
2025-Ekim	76922,80	1360,28	680,14
2025-Eylül	76966,99	1317,65	658,83
2025-Ocak	65726,56	1139,06	569,53
2024	52521,60	859,10	429,55
2023-2	38783,13	520,63	260,32
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	27641,25	316,25	158,13
2022-3	16759,29	203,94	101,97
2022-2	16712,23	156,88	78,44
2022-1	9369,38	156,88	78,44
2021	4992,39	102,78	51,39
2020	3995,90	84,21	42,11
2019	3797,08	71,66	35,83
2018	2920,00	27,60	13,80

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.2512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların, tüm bağlantı elemanları ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı.

25.320.2512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.2512		200 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.