

## 25.320.2513 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.320.2513 (210-714)

**Tanımı** 250 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 98342,04     | 1541,35       | 770,68          |
| 2025-Kasım  | 93772,91     | 1528,13       | 764,07          |
| 2025-Ekim   | 91223,40     | 1490,15       | 745,08          |
| 2025-Eylül  | 91279,79     | 1443,45       | 721,73          |
| 2025-Ocak   | 77947,81     | 1247,81       | 623,91          |
| 2024        | 59944,70     | 944,70        | 472,35          |
| 2023-2      | 44272,50     | 572,50        | 286,25          |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 31560,25     | 347,75        | 173,88          |
| 2022-3      | 19136,96     | 224,25        | 112,13          |
| 2022-2      | 19085,21     | 172,50        | 86,25           |
| 2022-1      | 14322,50     | 172,50        | 86,25           |
| 2021        | 7622,69      | 113,01        | 56,51           |
| 2020        | 6100,34      | 92,60         | 46,30           |
| 2019        | 5800,45      | 78,80         | 39,40           |
| 2018        | 4130,00      | 31,40         | 15,70           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.320.2513 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların, tüm bağlantı elemanları ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı.

## 25.320.2513 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                                    | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                                                                       |        |          |
| 20.320.2513 |                 | 250 Ø mm / PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı / Küresel Vanalar (TS 3148) (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                                                                        |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                                                                  | Saat   | 0,250000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                                                                                            | Saat   | 2,200000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                                                                                                   | Saat   | 2,200000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.