

## 25.330.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.330.1402 (219-802)</b>
<b>Tanımı</b>	20 Ø mm, Körüklü eksenel tip genişleme parçası
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3339,68	286,03	143,02
2025-Kasım	3306,05	283,59	141,80
2025-Ekim	3213,64	276,54	138,27
2025-Eylül	3157,19	267,86	133,93
2025-Ocak	2760,31	231,56	115,78
2024	2582,88	175,38	87,69
2023-2	1766,25	106,25	53,13
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1250,44	65,44	32,72
2022-3	700,19	42,25	21,13
2022-2	690,45	32,51	16,26
2022-1	431,26	32,51	16,26
2021	267,71	21,31	10,65
2020	214,58	17,46	8,73
2019	186,28	14,88	7,44
2018	147,00	6,05	3,03

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.330.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Buhar kızgın su ve kalorifer devrelerinde kullanılmak üzere, iki ucu dişli bağlantılı, laynerli, özel alaşımli, paslanmaz çelikten, körüklü genişleme parçasının temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C - 80 °C) PN-16, 30 mm genişmeli.

## 25.330.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.330.1402		20 Ø mm / Körüklü aksenal tip genişleme parçası / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Aksenal Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,350000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.