

15.490.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.490.1002 (Y.21.280/02)

Tanımı Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC3 Sınıf 23-31) (süpürgelik dahil)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	612,01	0,00	0,00
2025-Kasım	607,48	0,00	0,00
2025-Ekim	596,16	0,00	0,00
2025-Eylül	583,69	0,00	0,00
2025-Ocak	485,50	0,00	0,00
2024	335,04	0,00	0,00
2023-2	217,71	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	182,15	0,00	0,00
2022-3	148,36	0,00	0,00
2022-2	143,01	0,00	0,00
2022-1	97,26	0,00	0,00
2021	57,59	0,00	0,00
2020	49,98	0,00	0,00
2019	43,06	0,00	0,00
2018	33,03	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.490.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun, laminat yer kaplaması döşenmeye uygun hale getirilmiş yüzey üzerine, 2 mm kalınlıkta polietilen şiltenin serilmesi ve üzerine kendinden klipsli (geçmeli) AC3 Sınıf 23-31 laminat yer kaplamasının tekniğine uygun şekilde döşenmesi ve süpürgeliklerin duvara monte edilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı.

Ölçü: Projedeki ölçülere göre kaplanan bütün alanlar ölçülür. Süpürgelikler için ayrıca ödeme yapılmaz.

15.490.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.170.1202	04.171/B	AC3 Sınıf 23-31 Laminat Yer Kaplamaları (TS EN 13329)	m²	1,100000
		(Süpürgelik ve zaiyat dahil)		
10.330.3501	04.171/01	2 mm kalınlıkta, Parke altı şiltesi min. 30 kg/m³ yoğunlukta (polietilen köpük)	m²	1,010000
		İşçilik :		
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.