

25.565.1611 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.565.1611 (357-311)
Tanımı	DN 150, İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Otomatik Kontrol Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	69607,64	1771,43	885,72
2025-Kasım	66399,74	1756,23	878,12
2025-Ekim	64596,05	1712,58	856,29
2025-Eylül	64614,61	1658,90	829,45
2025-Ocak	55184,06	1434,06	717,03
2024	47825,00	1087,50	543,75
2023-2	35271,56	659,06	329,53
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	27025,13	400,13	200,07
2022-3	20738,66	258,04	129,02
2022-2	20679,13	198,50	99,25
2022-1	12611,00	198,50	99,25
2021	7890,00	70,00	35,00
2020	6070,00	57,00	28,50
2019	4500,00	48,10	24,05
2018	3310,00	38,00	19,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.565.1611 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, sıvı ve buhar akış miktarını ayarlayan, bir tahrik ünitesinden hareket alan tek veya çift oturmalı; pik bronz veya piriç döküm gövdeli, mili paslanmaz çelik subap ve yuvaları bronz veya paslanmaz çelikten iki yollu otomatik vana gövdesinin işyerinde temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (tahrik ünitesi fiyata dâhil değildir)

25.565.1611 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.565.1611		DN 150 / İki yöllü, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yönlü Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.