

25.565.1708 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.565.1708	(357-258)
Tanımı	DN 80, İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi	
Birimi	Adet	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	Otomatik Kontrol Tesisatı	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	37330,74	856,94	428,47
2025-Kasım	35606,75	849,59	424,80
2025-Ekim	34639,33	828,49	414,25
2025-Eylül	34652,19	802,51	401,26
2025-Ocak	29593,75	693,75	346,88
2024	25651,00	526,00	263,00
2023-2	18345,00	318,75	159,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	16581,50	194,00	97,00
2022-3	12727,00	125,13	62,57
2022-2	12698,13	96,25	48,13
2022-1	7733,75	96,25	48,13
2021	4770,00	40,40	20,20
2020	3670,00	33,10	16,55
2019	2930,00	28,10	14,05
2018	2720,00	22,20	11,10

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.565.1708 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, sıvı ve buhar akış miktarını ayarlayan, bir tahrik ünitesinden hareket alan tek veya çift oturmali; pik bronz veya pirinç döküm gövdeli, mili paslanmaz çelik subap ve yuvaları bronz veya paslanmaz çelikten iki yollu otomatik vana gövdesinin işyerinde temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (tahrik ünitesi fiyata dâhil değildir)

25.565.1708 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.565.1708		DN80 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,200000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.