

## 15.520.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.520.1002 (22.081)

**Tanımı** Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi (1,68x0,85)=1,43m<sup>2</sup>

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10336,69	0,00	0,00
2025-Kasım	10251,64	0,00	0,00
2025-Ekim	10059,96	0,00	0,00
2025-Eylül	9801,11	0,00	0,00
2025-Ocak	8367,65	0,00	0,00
2024	6217,44	0,00	0,00
2023-2	3917,03	0,00	0,00
2023-1	2724,91	0,00	0,00
2022-3	1906,44	0,00	0,00
2022-2	1643,14	0,00	0,00
2022-1	1356,05	0,00	0,00
2021	849,53	0,00	0,00
2020	709,79	0,00	0,00
2019	608,65	0,00	0,00
2018	483,44	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.520.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

5781 nolu tip ahşap mutfak tezgâh altı dolabı, proje ve detaylarına uygun olarak 0,65 mm lamine levha kaplanmış 19 mm yonga levha ile yongalama levhadan ahşap mutfak tezgah altı dolabı yapılması, iş yerine kadar nakledilmesi, yerine montajı, madeni aksam yerlerinin hazırlanarak, madeni aksamlarının takılması, her türlü malzeme, işçilik, yükleme ve boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam bedelleri hariç) 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Ölçü: Dolabın ön cephesi projesi üzerinden hesaplanır.

## 15.520.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m <sup>3</sup>	0,001049
10.130.4509	04.158	Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m <sup>3</sup>	0,002448
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,447552
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,202797
10.420.1010	04.273	Ağaç vidası küçük 144 adet (TS 431)	Kt	0,139860
10.170.2451	04.707/A1	Dekoratif Laminant Levhalar 0,65 mm (TS 1947)	m <sup>2</sup>	1,202797
10.170.2501	04.707/B1	Şekil verilebilen Laminant Levhalar 0,65 mm (TS 1947)	m <sup>2</sup>	1,202797
10.170.2107	04.743/07	19 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,	m <sup>2</sup>	1,202797
10.170.2201	04.743/02A	8 mm kalınlıkta Sentetik reçine esaslı yonga levha (TS 1770) (Her renk ve desende)	m <sup>2</sup>	1,832168
10.170.2202	04.743/02B	18 mm kalınlıkta Sentetik reçine esaslı yonga levha (TS 1770) (Her renk ve desende)	m <sup>2</sup>	4,146853
		İşçilik:		
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	17,034965
10.100.1064	01.503	Çıracık	Saat	3,853147
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,384615
		Not: 1-Malzeme miktarları 1 adet 5781 no'lu tip ahşap mutfak tezgah altı dolabın yapılması ve yerine monte edilmesi için hesaplanmış olup, miktarlar		