

25.565.1509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.565.1509	(357-409)
Tanımı	DN 100, İki yönlü, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi	
Birimi	Adet	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	Otomatik Kontrol Tesisatı	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	34960,78	1058,45	529,23
2025-Kasım	33356,09	1049,36	524,68
2025-Ekim	32450,41	1023,30	511,65
2025-Eylül	32454,43	991,21	495,61
2025-Ocak	27719,38	856,88	428,44
2024	23999,75	649,75	324,88
2023-2	17683,75	393,75	196,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	13539,38	239,38	119,69
2022-3	10384,38	154,38	77,19
2022-2	10348,75	118,75	59,38
2022-1	6318,75	118,75	59,38
2021	3970,00	62,50	31,25
2020	3050,00	51,00	25,50
2019	2260,00	43,10	21,55
2018	1660,00	34,00	17,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.565.1509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, sıvı ve buhar akış miktarını ayarlayan, bir tahrik ünitesinden hareket alan tek veya çift oturmali; pik bronz veya pirinç döküm gövdeli, mili paslanmaz çelik subap ve yuvaları bronz veya paslanmaz çelikten iki yollu otomatik vana gövdesinin işyerinde temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (tahrik ünitesi fiyata dâhil değildir)

25.565.1509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.565.1509		DN 100 / İki yöllü, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yöllü Otomatik Kontrol Vana Gövdesi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.