

35.417.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.417.1200

Tanımı Fiber optik (f/o) plastik doğrusal kablo tipi standart sıcaklık sensörü: (Ölçü: m)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	145,64	79,90	39,95
2025-Kasım	144,01	79,23	39,62
2025-Ekim	139,89	77,25	38,63
2025-Eylül	136,11	74,83	37,42
2025-Ocak	117,08	64,69	32,35
2024	68,00	27,70	13,85
2023-2	56,50	23,10	11,55
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	38,00	14,40	7,20
2022-3	29,10	9,25	4,63
2022-2	26,90	7,10	3,55
2022-1	22,80	7,10	3,55
2021	15,50	5,05	2,52
2020	12,80	4,10	2,05
2019	11,00	3,45	1,73
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.417.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Halojen free alev iletmez LSZH termoplastik kablo içinde bir çift MultiMode 50/125 µm veya 62,5/125 µm fiber kıldan oluşan ve çevresel etkilerden etkilenmeyecek özelliklerde ve esnek yapıda, dış çapı 4 mm, ezilme direnci en az 100 N/cm, kopma dayanım gücü en az 500N, Çalışma sıcaklığı -30 °C / 80 °C sahip olan, 35.417.1000 birim fiyat numaralı kontrol ünitesine pig tailler ile direkt bağlanabilen TS EN 54-22 standardına sahip ve IEC 60331-25, IEC 620332-1/2/3-24, EN18700 standartlarına uygun olarak imal edilmiş ve üreticinin performans beyanı sahip olan f/o sensör kablonun temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.417.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.417.1200		Fiber optik (f/o) plastik doğrusal kablo tipi standart sıcaklık sensörü / FİBER OPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMİ (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,100000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.