

25.410.2207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.410.2207 (238-527)
Tanımı	15 atmosfer basınçlı vidalı hava kompresörü 6,20 m³/dak. serbest hava
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	665137,89	4199,21	2099,61
2025-Kasım	657928,35	4155,54	2077,77
2025-Ekim	649556,72	4058,80	2029,40
2025-Eylül	636272,79	3933,50	1966,75
2025-Ocak	524284,65	3398,10	1699,05
2024	436441,74	2586,16	1293,08
2023-2	335004,32	1586,21	793,11
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	247870,04	996,69	498,35
2022-3	186233,25	673,63	336,82
2022-2	186025,49	535,11	267,56
2022-1	113004,95	499,13	249,57
2021	71394,02	321,68	160,84
2020	0,00	0,00	0,00
2019	55395,90	226,93	113,47
2018	40725,00	162,00	81,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.410.2207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Onaylı projesindeki özelliklere göre, hava ile soğutmalı motor tipi, gücü, devir sayısı, kompresör üzerindeki teçhizatları ve gerekli diğer bilgileri ile seçilecek, dönme hareketiyle hava basınç karışımının basıncını artıran elektrik motor tahrikli, asimetrik profilli vida grubu, hava emiş filtresi, uygun değerde seçilmiş yağı ve havayı soğutmak amaçlı radyatörü, yağ ve hava ayırıcı, yağ filtresi, uygun değerde seçilmiş yağ tankı, normal ve yüksek basınç şalteri, yıldız/üçgen çalışan elektrik panosu, en yüksek gürültü seviyesi 75 dB olacak şekilde ses yalıtımlı kabini dâhil tüm elektrik bağlantılarının yapılıp çalışır halde işyerinde temini ve montajı. (Depo bedeli fiyatın dışındadır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.410.2207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.