

25.410.2208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.410.2208 (238-528)
Tanımı	15 atmosfer basınçlı vidalı hava kompresörü 7,25 m ³ /dak. serbest hava
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	763230,99	4400,71	2200,36
2025-Kasım	754958,49	4355,31	2177,66
2025-Ekim	745358,34	4253,60	2126,80
2025-Eylül	730121,45	4122,20	2061,10
2025-Ocak	601591,85	3561,23	1780,62
2024	500939,87	2709,91	1354,96
2023-2	384616,82	1661,21	830,61
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	284500,59	1042,06	521,03
2022-3	227331,20	702,88	351,44
2022-2	227113,29	557,61	278,81
2022-1	137919,95	521,63	260,82
2021	83538,42	336,41	168,21
2020	0,00	0,00	0,00
2019	64823,03	237,20	118,60
2018	49290,00	177,00	88,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.410.2208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Onaylı projesindeki özelliklere göre, hava ile sođutmalı motor tipi, gücü, devir sayısı, kompresör üzerindeki teçhizatları ve gerekli diđer bilgileri ile seçilecek, dönme hareketiyle hava basınç karışımının basıncını artıran elektrik motor tahrikli, asimetrik profilli vida grubu, hava emiş filtresi, uygun deđerde seçilmiş yağ ve havayı sođutmak amaçlı radyatörü, yağ ve hava ayırıcı, yağ filtresi, uygun deđerde seçilmiş yağ tankı, normal ve yüksek basınç şalteri, yıldız/üçgen çalışan elektrik panosu, en yüksek gürültü seviyesi 75 dB olacak şekilde ses yalıtımlı kabini dâhil tüm elektrik bağlantılarının yapılıp çalışır halde işyerinde temini ve montajı. (Depo bedeli fiyatın dışındadır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.410.2208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.