

25.120.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.120.1104 (084-108)

Tanımı Uzun musluklu TS EN 200, plastik sifonlu (Birinci sınıf), Bir gözü eviye tesisatı, EVİYE TESİSATI

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1029,46	361,31	180,66
2025-Kasım	1000,59	358,21	179,11
2025-Ekim	976,60	349,31	174,66
2025-Eylül	964,65	338,36	169,18
2025-Ocak	828,13	292,50	146,25
2024	658,00	221,75	110,88
2023-2	440,75	134,38	67,19
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	308,00	81,88	40,94
2022-3	223,59	52,81	26,41
2022-2	211,40	40,63	20,32
2022-1	130,00	40,63	20,32
2021	89,76	26,63	13,32
2020	71,06	21,83	10,92
2019	52,00	18,56	9,28
2018	102,00	13,40	6,70

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.120.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

BFT 25.118.1100-1200'deki bir gözlü eviyeler ile birlikte kullanılmak üzere; TS EN 200 veya TS EN 817'ye uygun 15 mm'lik pirinçten kromajlı döner veya sabit borulu veya plastik esaslı (asetal copolymer'den) kalite belgeli 15 mm eviye bataryası; sökölüp temizlenebilir tipten 6 cm koku fermetürlü, duvara kadar uzatma parçalı ve rozetli, 32 mm'lik süzgeçli, pirinçten kromajlı veya sert plastik esaslı TS EN 274-1-2-3'in ölçülerine uygun sökölüp temizlenebilen tipten en az 80 °C sıcaklığa dayanıklı, eviye sifonu; bakalitten tapası, kromajlı zincir ve babacığı ile birlikte işyerinde temini, yerine montajı ve işler halde teslimi (pissu boşaltma borusu) fiyata dâhil değildir ve batarya ile sifonu TS uygunluk belgeli olacaktır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.120.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.130.1102		1/2 Uzun musluk, süzgeçli rozet dahil. / Musluklar(TS EN 200'E uygun) / Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	1,000000
20.130.6004		Plastik lavabo ve eviye sifonu (TS-378/1'deki ölçülere uygun 80°C sıcaklığa dayanıklı 6 cm. koku fermetürlü); / Sifonlar, (Lavabo, eviye ve pisuar için) / Münferit Armatürler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.