

## 25.710.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.710.1002 (1001-002)</b>                                          |
| <b>Tanımı</b>  | DN 100, Yer Üstü Yangın Musluğu (HİDRANT) (TS EN 14339, 14384, 1074-6) |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                   |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                          |
| <b>Fasikül</b> | Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı                                  |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 32027,98     | 3532,04       | 1766,02         |
| 2025-Kasım  | 31891,14     | 3501,73       | 1750,87         |
| 2025-Ekim   | 31632,98     | 3414,69       | 1707,35         |
| 2025-Eylül  | 31018,36     | 3307,68       | 1653,84         |
| 2025-Ocak   | 26509,38     | 2859,38       | 1429,69         |
| 2024        | 20353,75     | 2166,25       | 1083,13         |
| 2023-2      | 16462,50     | 1312,50       | 656,25          |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 11620,63     | 805,63        | 402,82          |
| 2022-3      | 9171,50      | 520,00        | 260,00          |
| 2022-2      | 9051,50      | 400,00        | 200,00          |
| 2022-1      | 6450,00      | 400,00        | 200,00          |
| 2021        | 3670,00      | 285,00        | 142,50          |
| 2020        | 2850,00      | 233,00        | 116,50          |
| 2019        | 2340,00      | 199,00        | 99,50           |
| 2018        | 1910,00      | 157,00        | 78,50           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.710.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, gövdesi pik döküm; su alma kapakları pirinç veya alüminyumdan imal edilmiş, subap mili paslanmaz çelikten, vana kapatıldığında donmaya karşı özel otomatik ve su boşaltmalı, geri tepme vanalı ani basınçlarda şok etkisine dayanıklı; türbülanssız, sürekli düzgün akışlı; (kanatçıklı sitli) iki su alma ağızlı, standarda uygun renklerde yağlı boyalı; sızdırmaz contalı, flanş bağlantılı yükselmeyen milli hidrandın işyerinde temini ve yerine montajı.

## 25.710.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                 | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                    |        |          |
| 20.710.1002 |                 | Dn 100 / Yer Üstü Yangın Musluğu<br>(Hidrant) (Ts En 14339, 14384, 1074-6)<br>(Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                     |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                               | Saat   | 2,000000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                         | Saat   | 4,500000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                | Saat   | 4,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.