

10.200.2742 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.200.2742 (04.615/5E02)

Tanımı Dilatasyon açıklığı 80 mm Kaplama Üstü Dilatasyon Profilleri (Duvar ve Tavanlar İçin) (Kauçuk fitil dahil) (Alüminyum et kalınlığı min. 1,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min. 13 mm kanat genişliği min. 45 mm) (Maks. 45 cm aralıklı)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	256,83	0,00	0,00
2025-Kasım	244,41	0,00	0,00
2025-Ekim	224,33	0,00	0,00
2025-Eylül	210,08	0,00	0,00
2025-Ocak	156,00	0,00	0,00
2024	135,00	0,00	0,00
2023-2	118,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	103,00	0,00	0,00
2022-3	86,00	0,00	0,00
2022-2	86,00	0,00	0,00
2022-1	57,50	0,00	0,00
2021	28,40	0,00	0,00
2020	21,85	0,00	0,00
2019	19,50	0,00	0,00
2018	15,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.200.2742 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kaplama Üstü Dilatasyon Profilleri (Duvar ve Tavanlar İçin) (Kauçuk fitil dâhil) (Alüminyum et kalınlığı min. 1,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min. 13 mm kanat genişliği min. 45 mm) (Maks. 45 cm aralıkla karşılıklı iki kenarından havşa başlı vida delikleri açılmış)

10.200.2742 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.