

## 25.410.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.410.1205 (238-205)</b>                         |
| <b>Tanımı</b>  | 15 m³/h serbest hava, 15 Atmosfer basınçlı kompresör |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                 |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                        |
| <b>Fasikül</b> | Müşterek Tesisat                                     |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 116406,75    | 1655,99       | 828,00          |
| 2025-Kasım  | 115150,14    | 1641,79       | 820,90          |
| 2025-Ekim   | 113666,46    | 1600,99       | 800,50          |
| 2025-Eylül  | 111326,72    | 1550,81       | 775,41          |
| 2025-Ocak   | 91785,95     | 1340,63       | 670,32          |
| 2024        | 70580,25     | 1016,00       | 508,00          |
| 2023-2      | 42773,45     | 615,63        | 307,82          |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 31558,50     | 376,50        | 188,25          |
| 2022-3      | 19145,54     | 242,94        | 121,47          |
| 2022-2      | 19061,45     | 186,88        | 93,44           |
| 2022-1      | 12055,32     | 186,88        | 93,44           |
| 2021        | 6437,22      | 122,48        | 61,24           |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 5204,00      | 85,41         | 42,71           |
| 2018        | 4050,00      | 35,50         | 17,75           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.410.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

BFT 25.410.1100'deki montajlı birim fiyatlar % 50 artırılarak, montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanır. Onaylı projesindeki özelliklere göre, hava ile soğutmalı motor tipi, gücü, devir sayısı, kompresör üzerindeki teçhizatları ile seçilecek, TSE belgeli, emiş filtreli, motor ile kompresör elastik kavrama veya kayış kasnak ile irtibatlı iki kademelilerde ara soğutucu, yağ ve su ayırıcısı, motorun termik ve manyetik koruyuculu şalteri, basınç otomatığı dâhil bütün elektrik bağlantılarının yapılıp, çalışır halde işyerinde temini ve montajı. (1000 devir/min kompresörün vereceği serbest hava fiyata esas alınacaktır ve depo bedeli fiyatın dışındadır).

25.410.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.