

## 35.750.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.750.1600 (980-300)</b>                                                                   |
| <b>Tanımı</b>  | Çatı direği (Aktif yakalama ucu için) (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60), YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                           |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                  |
| <b>Fasikül</b> | Yıldırımdan Korunma Tesisatı                                                                   |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 8174,65      | 2524,54       | 1262,27         |
| 2025-Kasım  | 8130,91      | 2502,88       | 1251,44         |
| 2025-Ekim   | 8021,41      | 2440,65       | 1220,33         |
| 2025-Eylül  | 7864,28      | 2364,18       | 1182,09         |
| 2025-Ocak   | 6859,75      | 2043,75       | 1021,88         |
| 2024        | 4690,00      | 1680,00       | 840,00          |
| 2023-2      | 3200,00      | 879,00        | 439,50          |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 2290,00      | 549,00        | 274,50          |
| 2022-3      | 2010,00      | 355,00        | 177,50          |
| 2022-2      | 1919,70      | 273,00        | 136,50          |
| 2022-1      | 826,00       | 273,00        | 136,50          |
| 2021        | 635,00       | 210,00        | 105,00          |
| 2020        | 512,00       | 172,00        | 86,00           |
| 2019        | 442,00       | 146,00        | 73,00           |
| 2018        | 355,00       | 118,00        | 59,00           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.750.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Şartnamesinde yazılı özellikte 80 mm'lik galvanizli borudan (1 boy) 6 m boyunda direğin temini, ünite iniş iletkeni ve direğin tespiti ile ilgili her türlü aksesuar malzemesi dâhil çatıya zarar vermeyecek şekil de yerine montajı Direk boyu, tespit mesafesi dâhil, toplam boy 6 metreyi geçtiği tak-dirde fazlası ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenir.

## 35.750.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                   |        |          |
| 30.750.1600 |                 | Çatı direği (Aktif yakalama ucu için) / Yıldırımdan Korunma Tesisatı ( TS EN 62305-1/2/3/4 ) (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                    |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                              | Saat   | 2,000000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                       | Saat   | 3,000000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                              | Saat   | 3,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.