

25.737.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.737.2103 (1021-403)
Tanımı	45 m ² 'ye kadar (1 m ² fiyatı) Elektro Mekanik Yangın Perdesi
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	26106,24	5894,46	2947,23
2025-Kasım	25849,24	5843,88	2921,94
2025-Ekim	25138,88	5698,59	2849,30
2025-Eylül	24644,14	5520,03	2760,02
2025-Ocak	21509,38	4771,88	2385,94
2024	16006,25	3611,25	1805,63
2023-2	11721,25	2187,50	1093,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	8419,38	1358,13	679,07
2022-3	7938,13	877,50	438,75
2022-2	7735,63	675,00	337,50
2022-1	5612,50	675,00	337,50
2021	4550,00	460,00	230,00
2020	3540,00	377,00	188,50
2019	2850,00	322,00	161,00
2018	2360,00	254,00	127,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.737.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Projesine uygun mukavemet hesapları yapılmış ve idarece onaylanmış, 1000 °C ısıya dayanıklı yanmaz kumaştan, iki taraftan ikişer yataklı şase üzerine monte edilerek rulman yataklı tambura sarılan, tamburun iki başında eğilme ve burkulmaya mukavim çelik malzemeden milli, rulmanlı ara aktarma ve montaj adaptörü, perdenin aşağı yukarı çalışabilmesi için iki tarafından duvar ve yere ankraj edilen iki adet U profili, TSEK kalite belgeli sonsuz vidalı dişli çarklı redüktörü, redüktörün ön kısmında koruyucu muhafazası bulunan, limit swichli, kumanda panolu, gerektiğinde manuel hareket edebilen, elektro mekanik yangın perdesinin yerine montajı ve çalışır halde teslimi.

Not: Manuel çalışma sistemi olması durumunda montajlı fiyatlar % 20 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.737.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.737.2103		45 M ² ' Ye Kadar (1 M ² Fiyatı) / Elektro Mekanik Yangın Perdesi (Rayici)	m ²	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	6,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	6,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	6,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.