

10.200.2741 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.200.2741 (04.615/5E01)

Tanımı Dilatasyon açıklığı 50 mm Kaplama Üstü Dilatasyon Profilleri (Duvar ve Tavanlar İçin) (Kauçuk fitil dahil) (Alüminyum et kalınlığı min. 1,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min. 13 mm kanat genişliği min. 45 mm) (Maks. 45 cm aralıklı)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	217,32	0,00	0,00
2025-Kasım	206,81	0,00	0,00
2025-Ekim	189,82	0,00	0,00
2025-Eylül	177,76	0,00	0,00
2025-Ocak	132,00	0,00	0,00
2024	114,00	0,00	0,00
2023-2	100,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	87,00	0,00	0,00
2022-3	72,00	0,00	0,00
2022-2	72,00	0,00	0,00
2022-1	48,50	0,00	0,00
2021	24,00	0,00	0,00
2020	18,50	0,00	0,00
2019	16,50	0,00	0,00
2018	13,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.200.2741 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kaplama Üstü Dilatasyon Profilleri (Duvar ve Tavanlar İçin) (Kauçuk fitil dâhil) (Alüminyum et kalınlığı min. 1,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min. 13 mm kanat genişliği min. 45 mm) (Maks. 45 cm aralıkla karşılıklı iki kenarından havşa başlı vida delikleri açılmış)

10.200.2741 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.