

10.200.2764 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.200.2764 (04.615/5G04)

Tanımı Dilatasyon açıklığı 150 mm Kaplama Üstü Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin için) (Kauçuk ve Alüminyumdan mamul şeritli fitili dahil) (Alüminyum et kalınlığı min. 2 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min.20 mm, kanat

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1251,22	0,00	0,00
2025-Kasım	1190,73	0,00	0,00
2025-Ekim	1092,88	0,00	0,00
2025-Eylül	1023,47	0,00	0,00
2025-Ocak	760,00	0,00	0,00
2024	655,00	0,00	0,00
2023-2	575,00	0,00	0,00
2023-1	500,00	0,00	0,00
2022-3	417,00	0,00	0,00
2022-2	417,00	0,00	0,00
2022-1	278,00	0,00	0,00
2021	138,00	0,00	0,00
2020	106,40	0,00	0,00
2019	95,00	0,00	0,00
2018	75,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.200.2764 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kaplama Üstü Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin için) (Kauçuk ve Alüminyumdan mamul şeritli fitili dâhil) (Alüminyum et kalınlığı min. 2 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min.20 mm, kanat genişliği min. 45 mm, Fitolin yerleştirildiđi mesnetler arası ilave elemanlarla güçlendirilmiş) (maks. 30 cm aralıkla karşılıklı iki kenarından havşa başlı vida delikleri açılmış)

10.200.2764 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.