

## 35.475.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.475.1110

**Tanımı** 23,8 İNCH LED LCD FULL HD MONİTÖR (En az 100 hz yenileme hızı) / Monitörler

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Zayıf Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.475.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

23,8 İNCH LED LCD FULL HD MONİTÖR (En az 100 hz yenileme hızı): (Ölçü: Ad.)

Monitör ekran boyutu en az 23,8 inch büyüklüğünde olmalı, 1920x1080 piksel çözünürlüğü desteklemelidir. Panel tipi IPS veya VA olmalıdır. En az 100 hz yenileme hızında ve tepki süresi en fazla 5 ms olmalıdır.

Monitör en az bir adet HDMI çıkışa sahip, vesa uyumlu, ekran parlaklığı en az 250 cd/m2 ve en az 1000:1 kontrast orana sahip olmalıdır. Monitör en boy oranı 16:9, izleme açısı 178°/ 178° ve renk sayısı 16,7 milyon olmalıdır. Monitör, ekran kartı ile senkronizasyon oluşturarak görüntü yenilenmesini sağlayan sync teknolojisine ( FreeSync, G-sync gibi) sahip olmalıdır. Monitörle birlikte en az bir metre HDMI kablo ve güç kablosu dahil olmalıdır. Monitör en az 24 ay garantili olmalı ve ilgili sistemle entegre çalışır halde test edilerek teslim edilmelidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.475.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.