# 10.240.2129 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **10.240.2129** **(04.416/E029)** |
| Tanımı | Sitra Klasik Traverten (Sivas), TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) |
| Birimi | m² |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Rayiçler |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 461,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 457,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 448,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 441,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 312,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 185,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 123,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 123,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 83,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 64,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 58,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 42,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 10.240.2129 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

1) Rayiç listelerindeki doğal taşların fiyatları 2x30-40-50xserbest boy cm içindir. Diğer ebat ve kalınlıklar için aşağıdaki formüle göre hesap yapılacaktır. k=Tespit edilen yeni katsayı, a= en (cm) b=boy (cm) h=kalınlık (cm) k= (k1xk2) -1 k1=log (axb) /log (180) -0,22 (ebat artış katsayısı) k2=log (h) /log (6) +0,61 (kalınlık artış katsayısı) Tüm serbest boylar için ebat artış katsayısı k1=1 alınacak. 2x30-40-50xserbest boy için k=1'dir.
2) Yukarıda yer alan ebat ve kalınlık artış katsayılarına ilişkin formüller; a- Bir ebadı 30 cm'den kısa olan ya da her iki ebadı 60 cm ve üzeri (60 cm dâhil) olan doğal taşlarda uygulanmaz. b- 2-5 cm arası (5 cm dâhil) kalınlıklar dışında uygulanmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 10.240.2129 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.