

35.540.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|----------------|--|
| Poz No | 35.540.2002 (880-615) |
| Tanımı | 4 core SM Zırlı F/O Kablo, SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO |
| Birimi | m |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Zayıf Akım İç Tesisatı |


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 89,18 | 68,09 | 34,05 |
| 2025-Kasım | 88,28 | 67,50 | 33,75 |
| 2025-Ekim | 85,91 | 65,83 | 32,92 |
| 2025-Eylül | 83,43 | 63,78 | 31,89 |
| 2025-Ocak | 71,93 | 55,13 | 27,57 |
| 2024 | 44,50 | 27,70 | 13,85 |
| 2023-2 | 31,80 | 21,30 | 10,65 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 21,10 | 13,30 | 6,65 |
| 2022-3 | 15,10 | 8,60 | 4,30 |
| 2022-2 | 13,09 | 6,60 | 3,30 |
| 2022-1 | 11,40 | 6,60 | 3,30 |
| 2021 | 7,95 | 5,05 | 2,52 |
| 2020 | 6,55 | 4,10 | 2,05 |
| 2019 | 5,90 | 3,45 | 1,73 |
| 2018 | 5,70 | 2,70 | 1,35 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.540.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Single mode (SM) fiber optik kablolar; Geniş ve yerel alan şebekeleri (WAN-LAN), Kapalı devre güvenlik kamera sistemleri (CCTV), Endüstriyel otomasyon sistemlerinde (SCADA), kablo TV sistemlerinde, uzak mesafelere yüksek kaliteli ses, veri ve görüntü iletimi amacıyla kullanılmaktadır. Fiber öz/damar çapı 9/125 µm olup, her bir damar ayrıca 250 micron çapında kılıfla sarılmaktadır. Korugasyonlu / Oluklu çelik bant zırlı veya zırhsız, Polietilen dış kılıflı, su yürümesini önlemek üzere "Thixotropic jel" dolgulu olur. En fazla optik zayıflama; 1310 nm'de: 0,38 dB/km, 1550 nm'de: 0,25 dB/km dir. TS EN 60793-1-1, TS EN 60794-1-23 standartlarına uygun. Sadece özel kaynak makinesiyle "fusion splice" yöntemiyle sonlandırılıp, OTDR test cihazı ile uçtan uca test edildikten sonra servise verilir. Her fiber optik kablo; döşendikten sonra OTDR cihazı ile test edilip, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.540.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.540.2002 | | Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,030000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,090000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,090000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.