

35.515.8012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.515.8012

Tanımı RG 6/U-4 (Cu/CuSn) HFFR Halojensiz Koaksiyel Kablo

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 80,18 | 52,49 | 26,25 |
| 2025-Kasım | 79,29 | 52,04 | 26,02 |
| 2025-Ekim | 77,01 | 50,75 | 25,38 |
| 2025-Eylül | 74,84 | 49,16 | 24,58 |
| 2025-Ocak | 64,50 | 42,50 | 21,25 |
| 2024 | 39,90 | 23,60 | 11,80 |
| 2023-2 | 24,90 | 12,40 | 6,20 |
| 2023-1 | 17,30 | 7,70 | 3,85 |
| 2022-3 | 13,70 | 4,95 | 2,48 |
| 2022-2 | 12,49 | 3,80 | 1,90 |
| 2022-1 | 9,20 | 3,80 | 1,90 |
| 2021 | 6,75 | 2,90 | 1,45 |
| 2020 | 5,10 | 2,35 | 1,18 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.515.8012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1+2 ve TS EN 61034-2, TS EN 50117-1, TS EN 60332-3-25 standartlarına ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliđe uygun olarak üretilmiş, empedans değeri 75 ohm olan, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş koaksiyal kablonun işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları ile her nevi malzeme ve işçilik dahil.

35.515.8012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.515.8012 | | RG 6/U-4 (Cu/CuSn) HFFR / Halojensiz Koaksiyel Kablolarda (LS HFFR) / HALOJENSİZ KABLÖLARA (Rayici) | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,040000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,080000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,040000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.