

10.330.2777 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.330.2777 (04.614/203B)

Tanımı 1,20+0,60+(50 mm dolgulu), Poliizosiyanurat yalıtımlı, 1,20 mm kalınlıkta keçeli TPO membranlı sandviç çatı paneli

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1125,02	0,00	0,00
2025-Kasım	1115,68	0,00	0,00
2025-Ekim	1097,83	0,00	0,00
2025-Eylül	1070,82	0,00	0,00
2025-Ocak	915,00	0,00	0,00
2024	705,00	0,00	0,00
2023-2	540,00	0,00	0,00
2023-1	470,00	0,00	0,00
2022-3	360,00	0,00	0,00
2022-2	360,00	0,00	0,00
2022-1	282,00	0,00	0,00
2021	155,00	0,00	0,00
2020	129,00	0,00	0,00
2019	115,00	0,00	0,00
2018	92,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2777 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poliizosiyanurat yalıtımlı, 1,20 mm kalınlıkta keçeli TPO membranlı sandviç çatı paneli (Yangına Tepki Sınıfı en az B s3 d0, dış yangın performansı Broof, Poliizosiyanurat 38-42 kg/m³ yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², Sacın üzeri min.100 gr/m² galvaniz kaplı, Sacın, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), poliizosiyanurat gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı, TPO membran donatılı ve UV dayanımlı)

10.330.2777 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.