

## 10.330.2804 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.330.2804 (04.614/300D)

**Tanımı** 0,70+0,50+(80 mm dolgulu), Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Rayiçler


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	922,15	0,00	0,00
2025-Kasım	914,49	0,00	0,00
2025-Ekim	899,86	0,00	0,00
2025-Eylül	877,72	0,00	0,00
2025-Ocak	750,00	0,00	0,00
2024	575,00	0,00	0,00
2023-2	442,00	0,00	0,00
2023-1	385,00	0,00	0,00
2022-3	295,00	0,00	0,00
2022-2	295,00	0,00	0,00
2022-1	230,00	0,00	0,00
2021	126,00	0,00	0,00
2020	105,00	0,00	0,00
2019	93,00	0,00	0,00
2018	75,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 10.330.2804 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı en az E, dış yangın performansı Broof, EPS min. 15-20 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta, Natürel ve gofrajlı alüminyum levhalar akma dayanımı minimum 140 N/mm<sup>2</sup>)

## 10.330.2804 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.