

10.330.2810 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	10.330.2810	(04.614/300J)
Tanımı	0,50+0,50+(100 mm dolgulu), Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509)	
Birimi	m ²	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	Rayiçler	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	872,97	0,00	0,00
2025-Kasım	865,72	0,00	0,00
2025-Ekim	851,87	0,00	0,00
2025-Eylül	830,91	0,00	0,00
2025-Ocak	710,00	0,00	0,00
2024	545,00	0,00	0,00
2023-2	420,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	365,00	0,00	0,00
2022-3	280,00	0,00	0,00
2022-2	280,00	0,00	0,00
2022-1	220,00	0,00	0,00
2021	121,00	0,00	0,00
2020	101,00	0,00	0,00
2019	90,00	0,00	0,00
2018	72,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2810 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı en az E, dış yangın performansı Broof, EPS min. 15-20 kg/m³ yoğunlukta, Natürel ve gofrajlı alüminyum levhalar akma dayanımı minimum 140 N/mm²)

10.330.2810 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.