

## 10.330.2829 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.330.2829 (04.614/302D)

**Tanımı** 0,50+0,40+(80 mm dolgulu), Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Rayiçler


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	768,46	0,00	0,00
2025-Kasım	762,08	0,00	0,00
2025-Ekim	749,89	0,00	0,00
2025-Eylül	731,43	0,00	0,00
2025-Ocak	625,00	0,00	0,00
2024	480,00	0,00	0,00
2023-2	370,00	0,00	0,00
2023-1	320,00	0,00	0,00
2022-3	245,00	0,00	0,00
2022-2	245,00	0,00	0,00
2022-1	190,00	0,00	0,00
2021	103,00	0,00	0,00
2020	86,00	0,00	0,00
2019	76,00	0,00	0,00
2018	61,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 10.330.2829 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı en az E, dış yangın performansı Broof, EPS min. 15-20 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm<sup>2</sup>, Sacların üzeri min.100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplı, Sacların, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), EPS gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 10.330.2829 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.