

## 10.330.2836 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.330.2836 (04.614/302K)

**Tanımı** 0,70+0,50+(40 mm dolgulu), Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Rayiçler


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 799,20       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 792,56       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 779,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 760,69       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 650,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 500,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 385,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 335,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 255,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 255,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 200,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 108,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 90,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 80,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 64,00        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 10.330.2836 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı en az E, dış yangın performansı Broof, EPS min. 15-20 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm<sup>2</sup>, Sacların üzeri min.100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplı, Sacların, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), EPS gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı)

10.330.2836 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.