

## 56.520.1645 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 56.520.1645

**Tanımı** 200.01 m ve Üzerinde Sert Kayada Karotsuz Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon Deliğinin Açılması

**Birimi** m

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 6360,56      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 4895,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 3118,38      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 2098,61      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 1790,14      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 1141,48      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 1141,48      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 684,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 592,97       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 56.520.1645 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

**TARİF:** Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak sert kayada, yüzeyde veya yamaçlarda, enjeksiyon galerilerinde veya tünellerde, İdare'nin istediđi çapda, dönel (rotary) ve/veya roto darbeli tip, su sirkülasyonlu sondaj makineleri ile İdare'nin istediđi tarz ve sırada karotsuz her türlü enjeksiyon (temel, perde, perde bağlantı, kapak, konsolidasyon, dikiş, vb) kuyularında açılması işidir (TL/m).

**ÖLÇÜ:** İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı, enjeksiyon talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.

**NOT:** Sert kayada karotsuz enjeksiyon kuyusu her metre fiyatı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 56.520.1645 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| 51.505.1010 |                 | Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri  | Saat   | 3,500000 |
| 51.505.1000 |                 | Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar) | Saat   | 2,460000 |
| 51.510.1000 |                 | Pistonlu Çamur Pompası  | Saat   | 0,500000 |
| 10.120.1242 | 04.247/1        | Vidye kron  | Adet   | 0,025000 |
| 51.550.1005 |                 | Şantiye Giderleri   | Saat   | 3,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.