

56.971.1035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.971.1035

Tanımı Araç ile çekilir 250 litrelik motorlu pülverizatörle bir istasyonda ilaçlı su uygulaması

Birimi ista

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5750,73	0,00	0,00
2024	4455,42	0,00	0,00
2023-2	2803,59	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1999,52	0,00	0,00
2022-3	1764,53	0,00	0,00
2022-2	1073,95	0,00	0,00
2022-1	1073,95	0,00	0,00
2021	642,86	0,00	0,00
2020	567,07	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.971.1035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TARİF: Kimyevi metodla yabancı ot mücadelesini gerektiren imlâ, sedde,depo toprakları; kanal şevleri; su yatakları; servis yolları; drenaj,deşarj ve tahliye kanalları; göl ve rezervuar sahaları; park, bahçe,piknik yerleri ve fidanlıklar; kültür sahaları ve benzeri yerler gibi tesislerin ilaçlanarak ot mücadelesi ve kontrolü yapılması için lüzumlu hertürlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit kârı ve genel giderler karşılığı dâhil, yalnız kullanılan mahlül bedeli hariç pülverizatör ile bir istasyonda <<A>> Litre ilaçlı su tatbiki beher dekar fiyatı pülverizatör tiplerine göre.

ÖLÇÜ: Bir istasyonda kullanılan ilaçlı su

NOT: İlaç bedeli hariçtir. Uygulama Süresince (3 saat) kanaldan geçen su hesaplanıp (QX3X60X60) her m3 su için uygulanan ilaç bedeli ile çarpılarak toplam ilaç bedeli bulunmalı ve birim fiyata eklenmelidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.971.1035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1081	03.583	Vasıta ile çekilen 250 litrelik motorlu pulverizatörü'nün 1 saatlik ücreti	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.