

56.971.1065 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.971.1065

Tanımı Kendi yürür hidrolik püskürtme kolları 2000 litrelik (HOEGEN DİJKHOF) pülverizatörle bir istasyonda ilaçlı su uygulaması

Birimi ista

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 583,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 535,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.971.1065 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TARİF: Kimyevi metodla yabancı ot mücadelesini gerektiren imlâ, sedde,depo toprakları; kanal şevleri; su yatakları; servis yolları; drenaj,deşarj ve tahliye kanalları; göl ve rezervuar sahaları; park, bahçe,piknik yerleri ve fidanlıklar; kültür sahaları ve benzeri yerler gibi tesislerin ilaçlanarak ot mücadelesi ve kontrolü yapılması için lüzumlu hertürlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit kârı ve genel giderler karşılığı dâhil, yalnız kullanılan mahlûl bedeli hariç pülverizatör ile bir istasyonda <<A>> Litre ilaçlı su tatbiki beher dekar fiyatı pülverizatör tiplerine göre.

ÖLÇÜ: Bir istasyonda kullanılan ilaçlı su

NOT: İlaç bedeli hariçtir. Uygulama Süresince (3 saat) kanaldan geçen su hesaplanıp (QX3X60X60) her m3 su için uygulanan ilaç bedeli ile çarpılarak toplam ilaç bedeli bulunmalı ve birim fiyata eklenmelidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.971.1065 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| 19.100.1084 | 03.585 | Kendi yürür 1200 litrelik motorlu pulverizatör'ün 1 saatlik ücreti | Saat | 3,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.