

52.180.1040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.180.1040

Tanımı Pompa Terfi Hatlarında Çelik Özel Parçalarının İmal ve İhzarı

Birimi kg

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 255,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 205,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 136,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 98,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 78,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 55,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 55,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 29,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 22,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.180.1040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Teknik şartname ve proje esasları dâhilinde, çelik borularla birlikte kullanılan dirsek, redüksiyon flanş ve çanağzı gibi çelik boru özel parçaları için gerekli sacın, iç ve dış tecritin yapılması için gereken her türlü malzemenin (asfalt, camtulü, maden kömürü vb.) temini, özel parçaların imal edileceği fabrikaya taşınması, şartname ve standartlara uygun olarak kesilmesi ve kıvrılması, kaynakların yapılması, dikişlerin şartnamelerde öngörülen kontrol ve teste tabi tutulması test ve kontrol, malzeme, cihaz ve ekipman temini ve montajı, sacın iç ve dış tecridi için gerekli her türlü malzemenin zaiyatı, fabrika, imalathane ve ihzarat sahasındaki her türlü düşey, yatay taşımalar ve yükleme boşaltmalar, fabrika ve imalathanede şartname gereği yapılması zorunlu her türlü test giderleri, imal edilerek testlerden geçirilmiş boru özel parçalarının fabrika civarına istifi, özel parçanın, boru veya diğer özel parça ile hatasız birleşmesi için kaynak ağızlarının açılması, her türlü sarf malzemesi, atölye, fabrika ve amortisman giderleri, satih temizliği ve gerekli kuvars kumunun temini ve nakliyesi, yukarıda zikredilmeyen, şartnamesinde yapılması öngörülen bütün işler, hizmet vb. konulardaki masraflar ile çelik boru özel parçalarının fabrika veya imalathanede taşıtlara yüklenmesi, yüklenici karı ve genel giderler dâhil, özel parça ve teferruatının yerine konulmadan önce tartılarak ölçülen iç ve dış tecridi yapılmış bir kg fiyatı

ÖLÇÜ: İç ve dış tecridi yapılmış çelik boru özel parçalarının montajdan önce yapılan tartıya göre bulunan kg cinsinden ağırlığıdır.

NOT:

1- İki düz boru arasında yerleştirilen bir dirseğin düz borular ile sınırı düz boru eksenlerine dikey durumda olan dirsek dönme merkezlerinden geçen düzlemlerdir.

2- Özel parçanın ağırlığı düz borudan müstakil olarak tartmak mümkün olmaz ise, özel parça ile birlikte tartılan toplam ağırlıktan düz boru ağırlığı çıkartılarak özel parça bulunur.

3- Dirsek, flanş, redüksiyon, çanağzı dışındaki diğer parçalara 52.180.1039 pozu aynen uygulanır.

4- Çelik boru özel parçaların imal edildiği fabrika veya imalathane ile işyeri arasındaki nakliye bedeli ve çelik boru özel parçaların işyerinde taşıtlardan boşaltılması bedeli ayrıca ödenecektir.

5- Bu birim fiyat pompa istasyonlarına ait terfi hatlarında kullanılan çelik boru özel parçalarının imal ve ihzarında uygulanır.

52.180.1040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 52.900.4217 | | 1,50 mm. kalınlıkta düz siyah sac hazırlanması | Ton | 0,001300 |
| | | (Kaynak, perçin, bulonlu irtibat, enreji vb. giderler ve zaiyat dahil) | | |
| | | İşçilik: | | |
| | | Yapılması ve yerine konulması karşılığı | | |
| 52.900.1036 | | Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti | Saat | 0,010000 |
| 10.100.1019 | 01.019 | Soğuk demirci ustası | Saat | 0,100000 |
| 10.100.1021 | 01.021 | Kaynakçı ustası | Saat | 0,200000 |
| 10.100.1047 | 01.219 | Soğuk demirci usta yardımcısı | Saat | 0,050000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,050000 |
| | | T = | | |
| | | Kg 0,25 | | |
| | | İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı dahil | | |
| | | Bölüm Toplamı | | |
| | | Bölüm Toplamına Uygulanan İşlem (BT*0,25) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.