

56.806.1860 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.806.1860

Tanımı Klorür tayini (titrasyon yöntemi) (TS 4164 ISO 9297)

Birimi Adet

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	530,00	0,00	0,00
2023-2	324,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	259,00	0,00	0,00
2022-3	87,00	0,00	0,00
2022-2	72,29	0,00	0,00
2022-1	72,29	0,00	0,00
2021	33,00	0,00	0,00
2020	30,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.806.1860 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.806.1860 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.