

## 56.806.2040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 56.806.2040

**Tanımı** Klorür tayini (potansiyometrik yöntem) (SM 4500-CI- D)

**Birimi** Adet

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	507,00	0,00	0,00
2023-2	327,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	261,00	0,00	0,00
2022-3	68,00	0,00	0,00
2022-2	55,64	0,00	0,00
2022-1	55,64	0,00	0,00
2021	39,00	0,00	0,00
2020	35,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 56.806.2040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 56.806.2040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.